

# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## O NÁS

Firma Universal Trade vznikla v roku 1992.

Od svojho vzniku sa firma zaoberá výrobou vaňových kontajnerov pre slovenský trh.

Od roku 1994 začala vyrábať vaňové kontajnery najmä pre nemecký trh.

Od roku 1998 začala aj s výrobou abrolkontajnerov, celý výrobný sortiment abrolkontajnerov a vaňových kontajnerov firma Universal Trade začala dodávať výhradne pre rakúsky trh.

Firma Universal Trade sa v roku 2015 pretransformovala na Universal Trade SK s.r.o..

Universal Trade SK s.r.o. disponuje výrobnou plochou 720 m<sup>2</sup> a vonkajšou skladovacou plochou je 1800 m<sup>2</sup>.

Vzdialenosť od Bratislavy je 40 km. Najbližšie výjazdy na diaľnicu sú Senec a Blatné.

Nosným výrobným programom firmy Universal Trade SK s.r.o. je výroba rôznych typov a vyhotovení kontajnerov od 0,1m<sup>3</sup> do 40 m<sup>3</sup>.

## NAŠE SLUŽBY

**Výroba kontajnerov**

**Náhradné diely**

**Opravy kontajnerov**

**Poradenstvo a vývoj podľa požiadaviek zákazníka**

## VÝHODY

**Vysoká kvalita.**

**Myslíme na detaily.**

**Výrobky s dlhou životnosťou.**

## PONÚKAME

**Riešenie podľa potrieb zákazníka.**

**Kvalitné materiály z európskej produkcie.**

**Diely s vysokým štandardom.**



Tel.: +421 903 957 342

E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)

[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.

Trnavská cesta 21A

Cífer 919 43



# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## ZÁKLADNÝ SORTIMENT

### NAŤAHOVACÍ KONTAJNER

#### Naťahovací kontajner (Abrollcontainer)

Typ	Názov	Vyhotovenie
TYP ST	Štandardný trapézový	štandard
TYP SH	Štandardný hladký	štandard
TYP Bull	Bull trapézový	zosilnené
TYP BSC	Štandardný na stavebný odpad	štandard



### VAŇOVÝ KONTAJNER



#### Vaňový kontajner (Mulda)

Typ	Názov	Objem (m <sup>3</sup> )	Vyhotovenie
NM	Normmulde	3; 5;7;10	Otvorený, zakrytý s hliníkovým krytom
KM	Klappenmulde	5; 7	Otvorený
DM	Deckelmulde	5;7;10	Zakrytý s oceľovým krytom, s plastovým krytom
SM	Schlamm-Mulde	7; 9	Otvorený
GM	Großraumbehälter	15; 17; 20	Otvorený, zakrytý
SM Kran	Schlammmulde kranbare	7; 10	Otvorený
TBS	Tiefbohrschlamm	7; 9	Otvorený, zakrytý

#### UMLEERBEHALTER

Typ	Názov	Objem (m <sup>3</sup> )	Vyhotovenie
ULB	Umleerbehälter	5; 7;10;12	Duraflex kryt, Hliníkový kryt, mobilné vyhovovanie
GULB	Gitterumlerbehälter	5; 7;10;12	Duraflex kryt, Hliníkový kryt, mobilné vyhovovanie
Welaki	Welaki	3,5; 5,5; 7	Duraflex kryt, Hliníkový kryt, mobilné vyhovovanie

Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: universal.tradesk@gmail.com  
www.utsk.sk

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## REFERENCIE



Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## REFERENCIE



Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: universal.tradesk@gmail.com  
www.utsk.sk

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## REFERENCIE



Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Naša firma si je vedomá , že povrchová úprava výrobkov je veľmi dôležitá pre samotnú životnosť a funkčnosť výrobku. Preto používame len kvalitné a overené materiály na povrchovú úpravu výrobkov s ohľadom na životné prostredie.



## PRÍPRAVA PRED POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Základným predpokladom kvalitnej povrchovej úpravy, jej stálosti a životnosti je dokonalé očistenie povrchu oceľových prvkov od všetkých voľných alebo pevne uchytených nečistôt, mastnoty, korózie a pod. – tzv. predpovrchová úprava. Predpovrchovú úpravu prevádzkame na priebežnej otryskávacej linke, na ktorej za pomoci oceľového abraziva dosiahneme stupeň očistenia povrchu Sa 2,5.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

**Konštrukcie umiestnené v exteriéri s priamym vplyvom poveternostných faktorov.**

Pre tento typ oceľových konštrukcií s vhodnými alkydovými systémami, ktoré pri aplikácii vo väčších hrúbkach odolávajú poveternostným vplyvom. Koróznou odolnosť týchto systémov podľa normy ISO 12944 dosahuje hodnoty C2 a C3. Pre koróziu triedu C2-H (high) a C3-M (medium) sa používa systém 80 µm základného alkydového nástreku + 80 µm vrchného alkydového nástreku = 80 µm DFT (dry film thickness) ■ Táto hrúbka náterov je vhodná pre oceľové konštrukcie, stroje a zariadenia vo vonkajšom mestskom, prírodnom a priemyselnom prostredí.

Voľbou vhodného náterového systému je možné uspokojiť aj tie najnáročnejšie podmienky zákazníka na koróznou odolnosť . V závislosti od typu korózneho prostredia pôsobiacieho na oceľovú konštrukciu sa rozdeľujú náterové systémy:

- epoxidové náterové systémy
- chlórkaučukové náterové systémy
- polyuretánové náterové systémy
- špeciálne náterové systémy

Pre oceľové povrchy vystavené silným vplyvom počasia s požiadavkou na estetickosť a životnosť sú ideálne polyuretánové povrchy. Polyuretánová farba vytvára dobre umývateľný povrch s dobrým leskom a farebnou stálosťou. Pri tomto systéme tvorí základný náter farba na báze epoxidových živíc na ktorú sa nanáša vrchný náter s polyuretánovou bázou.

Uvedené typy náterov je možné aplikovať v celej škále farebných odtieňov podľa stupnice RAL.



Tel.: +421 903 957 342

E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)

[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)


UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.

Trnavská cesta 21A

Cífer 919 43




## NAŤAHOVACÍ KONTAJNER (ABROLLCONTAINER)



### Typ ST — štandard trapez

max. celková hmotnosť:	20 000 kg
Priemer háku:	50 mm, S355JRG
Hrúbka plechu podlaha:	4 mm S235JR
Hrúbka plechu steny:	3 mm S235JR
Spodný rám:	INP 180 - DIN 30 722
Spoj podlaha/steny:	45° štandard; 90°- opcia
Povrchová úprava:	Otryskanie: Sa2,5 Náter hrúbka: 100- 120 µm
Výbava:	Otvárací kryt, pevný kryt, ACTS, popis, logo, Alt.: vysokopevnostný plech , oteruvzdorný plech



### Typ Sh — štandard hladký

max. celková hmotnosť:	20 000 kg
Priemer háku:	50 mm, S355JRG
Hrúbka plechu podlaha:	4 mm S235JR
Hrúbka plechu steny:	3 mm S235JR
Spodný rám:	INP 180—DIN 30 722
Spoj podlaha/steny:	45° štandard; 90°- opcia
Povrchová úprava:	Otryskanie: Sa2,5 Náter hrúbka: 100- 120 µm
Výbava:	Otvárací kryt, pevný kryt, ACTS, popis, logo, Alt.: vysokopevnostný plech , oteruvzdorný plech


Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



## NAŤAHOVACÍ KONTAJNER (ABROLLCONTAINER)


### Typ BULL Trapez



max. celková hmotnosť:	20 000 kg
Priemer háku:	60 mm, S355JRG
Hrúbka plechu podlaha:	4 mm S235JR
Hrúbka plechu steny:	3 mm S235JR + UNP 100
Spodný rám:	INP 180—DIN 30 722
Spoj podlaha/steny:	45° štandard; 90°- opcia
Povrchová úprava:	Otryskanie: Sa2,5 Náter hrúbka: 100- 120 µm
Výbava:	Otvárací kryt, pevný kryt, ACTS, popis, logo, Alt.: vysokopevnostný plech , oteruvzdorný plech

### ACTS

#### Abroll-Container-Transport-System



max. celková hmotnosť:	20 000 kg
Priemer háku:	50 mm, S355JRG—ACTS ver.
Hrúbka plechu podlaha:	4 mm
Hrúbka plechu steny:	3 mm
Spodný rám:	INP 180 - DIN 30 722
Spoj podlaha/steny:	45°- štandard
Povrchová úprava:	Otryskanie: Sa2,5 Náter hrúbka: 100- 120 µm
Výbava:	Otvárací kryt, pevný kryt, ACTS, popis, logo, Alt.: vysokopevnostný plech , oteruvzdorný plech

Tel.: +421 903 957 342

E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)

[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.


Trnavská cesta 21A

Cífer 919 43






## ŠPECIÁLNE VYHOTOVENIE




VÝREZ PRE ŽERIAV

V alebo H výrez pre žeriav




ŠPECIÁLNY VÝREZ

V—výrez na nízkom kontajneri




NADSTAVBA PRE ŽERIAV

Nadstavba pre montáž žeriavu



OLEJOVO - VODOTESNÉ DVERE

Olejovo-vodotesné dvere s hornými pántami s spodným uzatváraním a gumovým tesnením. Možné je aj zrnatesné vyhotovenie bez tesnenia.



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE

Olejovo-vodotesné dvere s bočnými pántami s bočným uzatváraním a gumovým tesnením. Možné je aj zrnatesné vyhotovenie bez tesnenia.

Tel.: +421 903 957 342

E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)

[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.

Trnavská cesta 21A

Cífer 919 43




## VAŇOVÝ KONTAJNER (MULDA)

*Silné kontajnery na dlhé roky.*

### NM—NORMMULDE

Objem: 3;5;7;10;12 m<sup>3</sup>

Výbava: PVC - plachta, sieť, hliníkový kryt, oceľový kryt




### DM—DECKELMULDE

Objem: 5;7;10 m<sup>3</sup>

Kryt: 1-dielny , 2-dielny

Material krytu: DURAFLEX® Deckel, oceľový alebo hliníkový


Vybava: PVC - plachta, sieť



### KM—KLAPPENMULDE

Objem: 5;7 m<sup>3</sup>

Výbava: PVC - plachta, sieť




Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



## VAŇOVÝ KONTAJNER (MULDA)



### SM - MULDA NA KALY SO ŽERIAVOVÝMI HÁKMI


Objem: 7; 9 m<sup>3</sup>

Výbava: PVC - plachta, sieť, hliníkový kryt, oceľový kryt

### SM—MULDA NA KALY

Objem: 7; 9 m<sup>3</sup>


Výbava: PVC - plachta, sieť, hliníkový kryt, oceľový kryt



### TBS—Tiefbohrschlamm

Objem: 7; 9 m<sup>3</sup>

Výbava: PVC - plachta, sieť, hliníkový kryt, oceľový kryt



Tel.: +421 903 957 342

E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)

[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)


UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.

Trnavská cesta 21A

Cífer 919 43



## VAŇOVÝ KONTAJNER (MULDA)



## GITTERUMLEERBEHÄLTER

Objem: 5; 7; 9 m<sup>3</sup>


Výbava: mobilné vyhotovenie, sieťový kryt, hliníkový kryt, DURAFLEX® Deckel, PVC—plachta, sieť

## UMLEERBEHÄLTER

Objem: 5; 7; 9 m<sup>3</sup>

Výbava: mobilné vyhotovenie, sieťový kryt, hliníkový kryt,


DURAFLEX® Deckel, PVC—plachta, sieť



## WELAKI

Objem: 3,5 ; 5,5; 7 m<sup>3</sup>

Výbava: mobilné vyhotovenie, hliníkový kryt, DURAFLEX® Deckel, PVC—plachta, sieť




Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)


UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43





## OSTATNÉ VÝROBKY - ZÁKAZKOVÁ VÝROBA



PLATO



OCEĽOVÉ PALETY



Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## GENERÁLNE OPRAVY KONTAJNEROV



Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43



# UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.- VÝROBA KONTAJNEROV

## GENERÁLNE OPRAVY KONTAJNEROV



Tel.: +421 903 957 342  
E-mail: [universal.tradesk@gmail.com](mailto:universal.tradesk@gmail.com)  
[www.utsk.sk](http://www.utsk.sk)

UNIVERSAL TRADE SK s.r.o.  
Trnavská cesta 21A  
Čífer 919 43

